

Corason de Kabritte

Vass8R12s026-030

0Mtp270



Collection Vassal-Montpellier

cl 8 R12 s. 26-30  
Corason de Kabritte

Corason de Kabritte

8 R12 s. 26-30

blanc, sphérique, assez pileux











DESIGNATION : *Corason de Kabritte*  
CLOS 8 PLANCHE RANG 12 Souche 26 30

Vigueur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Millérandage : 0

Date de Véraison : 21.7.86

Date de Maturité : 11.8.86

Pourriture : 0,5 13

GRAPPE : G - M - P : L - K - C

BAIE : TG - G - M - P 20 & 19

disc. - Sph. - ell. - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 2  
s2 *feuille* avec pépins - apyrène  
s3 5  
s4 6 JUS : inc. - coloré,  
s5 0

CLOS 8 RANG 12 Souche 26-30

Désignation : *Corason de Kabritte*

CHARGE : Année :

Véraison : 28.7

Maturité : 8,8,88

Mill.: 0 Pour.: 0

GRAPPE : G - M - P - Dim.: 12

L - M - C

Vigueur : 2,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

BAIE : Année :

TG - G - M - P - Dim.: 19 & 18

disc.-sph.-ell.-ov.-obov.-cyl.-fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

s1 6 Avec pépins - apyrène

s2 1 JUS : inc. - coloré

s3 1

s4 11

s5 3



ANNEE 1987

NOM Corason de Kabritte EMLACEMENT 8 R12 s 26. 30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	3.4	7.4	9		3.6	5.6	8.6				
2	3	31.3	7.4	15		29.5	1.6	3.6				
3	4	31.3	7.4	4		29.5	1.6	3.6	15.7	20.7	24.7	10.8
4	2	31.3	3.4	4		29.5	1.6	3.6		0		-1
5	3	31.3	7.4	8		1.6	3.6	6.6				
	15		6.4	40	26		3.6					1 erige 22.5
			+10				-4					

ANNEE 1988

NOM Corason de Kabritte EMLACEMENT 8 R12 s 26. 30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3		28.3	6								
2	2		28.3	1								
3	2		28.3	1	20	25.5	27.5	31.5	12.7	15.7	18.7	8.8
4	2	21.5	26.3	11								
5	2		28.3	3								
		Pourriture : 0			Port : mi'ange			Vigueur	2.5 full a' my			
			27.3							15.7		-1
			+3				27.5			-1		
							-4					



ANNEE 1889

NOM Corason de Rabutte  
mi

EMPLACEMENT 8 R 121 26-30

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			<del>Maturité</del>
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	20.3	23.3	8			<del>22.5</del>					
2	3	13.3	16.3	3			<del>18.5</del>	<del>22.5</del>				
3	2	13.3	16.3	4	13	18.5	20.5	22.5	10.7	17.7		
4	4	13.3	16.3	5		<del>18.5</del>	-7	<del>22.5</del>	-1			
5	3	13.3	16.3	2		<del>18.5</del>		<del>22.5</del>				

Pourriture : 0

Mill. : 0

Port : mi rouge

Vigueur : 25

DE 16.3.89 - 2

# Corason de Kalbritte

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

el 8 R 12 s. 26-30  
(s. 26)

## (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0-fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (8) <sup>Jaune</sup> - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9)

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées (6) <sup>3<sup>e</sup></sup> - entièrement bronzées 7 - vertes (8) <sup>Jaune</sup> - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,  
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 85



Corason de Kalritte

Désignation :  
Emplacement : *clo 8 R12 s - 26.30<sub>(0.26)</sub>*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement  
bronzé 7 - vert (6) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Calvo 85*



Corason de Kalbitte

Désignation :

chos 8 R 12 0-26.30 (p. 26)

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair (3) - base  
rouge foncé 4.  
subcontinues 5 - intermittentes (6.)
- 52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.
- 53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne (3) -  
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Calvo 85



Corason de Kalmitte

Désignation :

Emplacement :

los 8 R12 1-26.30  
(26)

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑧ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤  
lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
moyennement bullée ⑦ - grossièrement bullée 4 -  
gauffrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire  
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement  
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement  
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -  
totalement ⑨
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 85



N° d'ordre :  
Désignation : *Corason de Kabritte*  
Emplacement : *clo 8 R 12 A. 26 - 30 (229)*

*1 de gr. valable  
en 85*

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3. (dimensions : x )  
24 - Lâche 4 - Moyenn 5 - Compacte 6.  
24 - A pédoncule no. visible 7 - visible 8 - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle olivé 4 - non coloré 5.

LEVE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - Très petite 5 -  
de taille régulière - irrégulière 8. (dimensions : 20 x 19 ).  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
8 - peu apparent 9.  
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.  
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8 - peu juteuse 9.  
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4  
herbacé 6 - spéciale 7.  
30 - Avec pépins 8 - apyrène 9.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.  
31 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.  
31 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

*Calvo 85*



N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Corason de Kalritte

8 R 12 A - 26.30 (s. 29)

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 13 x ).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 - de taille régulière - irrégulière (dimensions : x ).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 - troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 - fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 - herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86



DENOMINATION : Corason de Kabritte  
EMPLACEMENT : 8 R 12 A 26.30 (26)

(un feuillage)

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).  
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).  
: ramifié (1) - peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se  
détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) - parfois  
autre (4).

Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).  
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).  
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils  
massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux (9).  
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ... cms.  
: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -  
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).  
: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).  
: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)  
marron clair (4) - marron foncé (5) - brun rouge (6) -  
violacé (7) - autre (8).

Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).  
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).  
: saillant (1) - effacé (2).  
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -  
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 85



N° d'ordre :

Désignation : *Corason de Kabritte*

Emplacement : *8R12S26.30*

Angle des nervures : 1 - (2) - 3  
Sexe : 4 - 5 - 6  
L1/L2 : (7) - 8 - 9  
L2/L : 10 - (11)  
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - (15) - 16  
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)  
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - (23) - (24)  
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - 28 - 29  
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)  
Sinus pétiolaire ouvert : (267)  
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30  
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38 - (39)  
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : (269) - autre : (270)  
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)  
Dents : forme : (40) - (41)  
Dents (angle) : 42 - (43) - 44  
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)  
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50  
Nb. dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - (53) - (54) - (55) - 56 - 57 - 58 - 59  
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - 62  
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - (65) - (66) - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües